

Zwei Verkehrsunfälle, eine schwerverletzte Frau

Vom Freitag, 04. September 2026, auf den Samstag, 05. September 2026, haben sich in Appenzell Ausserrhoden zwei Verkehrsunfälle ereignet. In Rehetobel kollidierten zwei Personenwagen miteinander, wobei Sachschaden entstand. In der Nacht auf Samstag ereignete sich in Urnäsch ein Selbstunfall mit einer Rollerfahrerin (18). Sie verletzte sich dabei schwer.

In der zweiten Nachthälfte, um 01.50 Uhr, fuhr eine 18-jährige Rollerfahrerin auf der Schwägalpstrasse in Urnäsch in Richtung Schwägalp. Aus bislang unbekannten Gründen kam die junge Frau von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Strassenlaterne. Dabei stürzte sie und verlor das Bewusstsein. Die aufgebotene Rega flog die schwerverletzte Frau in kritischem Zustand ins Spital.



<https://ar.ch/verwaltung/departement-inneres-und-sicherheit/kantonspolizei/medienmitteilungen-der-kantonspolizei/detail/news/zwei-verkehrsunfaelle-eine-schwerverletzte-frau/>

Elektrosmog im Unfallablauf

Unfall scheint im Dorfkern zu sein. Kapo AR angefragt, keine Antwort bekommen. Der Fall musste lokal untersucht werden, fand am 7.9.26 abends statt. Unfallort ist etwas ausserhalb, beim Neubau Schwägalpstrasse 73:



Die Verunfallte fährt vor 650m bei einer mobilen LSA wegen einer Strassenbaustelle vorbei, eventuell mit Halt in Anlagennähe.


Diese LSA sind in dieser Untersuchung bekannt als Ursache von Stürzen und medizinischen Problemen (Infarkt), beispielsweise hier:

https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/9642_Magadino_11.10.2024.pdf

3-fach-Standort von Urnäsch Färchen:



von Vorplatz Sanitär:



Q Ort Urnäsch (AR) - Urnäsch

Objekt-Information	
▼ Swisscom URCH	
Station	Swisscom URCH
Typ	Outdoor > 6 Werp
Koordinaten	2740319,1242600
Betriebsdaten	Leistungsklasse : gross (über 5'000 W) Technologie 4G,5G Teilweise adaptiver Betrieb
Bewilligungsangaben	Standortdatenblatt 2023-03-20 Anlagegrenzwert 5.0 V/m
▼ Sunrise SG583-1	
Station	Sunrise SG583-1
Typ	Outdoor > 6 Werp
Koordinaten	2740318,1242600
Betriebsdaten	Leistungsklasse : gross (über 5'000 W) Technologie 4G,5G Teilweise adaptiver Betrieb
Bewilligungsangaben	Standortdatenblatt 2023-03-20 Anlagegrenzwert 5.0 V/m

Daten veraltet - 3G wird nicht mehr abgestrahlt. Anfrage bei NIS AR gestellt, hier das [Standortdatenblatt](#):

Zusatzblatt 1: Angaben zur Antennengruppe 1 von 1
Beschreibung der Antennengruppe: URCH
Anzahl Masten: 1

Nr. der Antenne	1SC0709 (URCH)	2SC0709 (URCH)	3SC0709 (URCH)	1SC1426 (URCH)	2SC1426 (URCH)	3SC1426 (URCH)
Netzbetreiber	Swisscom	Swisscom	Swisscom	Swisscom	Swisscom	Swisscom
ERP: Sendeleistung [W]	1980.00	1980.00	1980.00	5000.00	5000.00	5000.00
Hauptstrahlrichtung: Azi- mut [in Grad von N]	+85	+240	+350	+85	+240	+350

(Fortsetzung)

Nr. der Antenne	1SC3436 (URCH)	2SC3436 (URCH)	3SC3436 (URCH)	A_SRLW (SG583-1)	B_SRLW (SG583-1)	C_SRLW (SG583-1)
Netzbetreiber	Swisscom	Swisscom	Swisscom	Sunrise	Sunrise	Sunrise
ERP: Sendeleistung [W]	3000.00	3000.00	3000.00	1500.00	1500.00	1500.00
Hauptstrahlrichtung: Azi- mut [in Grad von N]	+85	+240	+350	+85	+240	+350

(Fortsetzung)

Nr. der Antenne	A_SRHI (SG583-1)	B_SRHI (SG583-1)	C_SRHI (SG583-1)	A_SR36 (SG583-1)	B_SR36 (SG583-1)	C_SR36 (SG583-1)
Netzbetreiber	Sunrise	Sunrise	Sunrise	Sunrise	Sunrise	Sunrise
ERP: Sendeleistung [W]	4500.00	4500.00	4500.00	4000.00	4000.00	4000.00
Hauptstrahlrichtung: Azi- mut [in Grad von N]	+85	+240	+350	+85	+240	+350

(Fortsetzung)

Nr. der Antenne	1STJKE (AR.0006B)	2STJKE (AR.0006B)	3STJKE (AR.0006B)	1STDSUO (AR.0006B)	2STDSUO (AR.0006B)	3STDSUO (AR.0006B)
Netzbetreiber	Salt	Salt	Salt	Salt	Salt	Salt
ERP: Sendeleistung [W]	2080.00	2080.00	2080.00	4920.00	4920.00	4920.00
Hauptstrahlrichtung: Azi- mut [in Grad von N]	+350	+90	+240	+350	+90	+240


(Fortsetzung)

Nr. der Antenne	1STX (AR.0006B)	2STX (AR.0006B)	3STX (AR.0006B)
Netzbetreiber	Salt	Salt	Salt
ERP: Sendeleistung [W]	3200.00	3200.00	3200.00
Hauptstrahlrichtung: Azi- mut [in Grad von N]	+350	+90	+240

In eine Richtung kumulierte Sendeleistung

Höchstbelastete Senderichtung: Azimut [in Grad von N]	240°
ERP _∞ : kumulierte Sendeleistung in diese Richtung	30180.00

Die Leistung und Strahlrichtung von über 30 kW erp erklärt die gemessene Intensität am 1.75 km entfernten Hot-Spot.




Hier von **Süden** strahlt - via Reflexion an der Schaufensterfront des Geschäfts Ineichen -




auch der Sender Swisscom von Tiara ein, der sonst in der direkten Linie abgeschirmt wird.

Sendelinie s. weiter unten.



Gerade Fahrstrecke seit starker Exposition ab hier:


160m



Der Sender Tiara strahlt neben dem neu errichteten Gebäude ein. Hat eine Senderichtung 20° nach Urnäsch



Die Distanz von 700m, aber im horizontalen Hauptstrahlzentrum - mit einer schwächenden Reflexion am Glas - bedeutet eine klare Zusatzbelastung am Ort des Sturzes.



Wetter trocken – Strahlung ungedämpft.

Zum Verständnis der Abläufe bei solchen Unfällen:

Niels Kuster et al. **NFP 57**: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
Mobilfunk bewirkt Veränderungen der Hirnströme

Einwirkungen von Strahlung auf Prozesse im Gehirn: <https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail?newsid=2257>

M. Mevissen / D. Schürmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and Consequences for Health. <https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772>

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut für Rechtsmedizin St.Gallen <http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf>

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

<https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe>

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle: <https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/studie>

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: <https://www.qigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-testmessungen/>

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes": <https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNqGw>

Visualisierung der 5G-spezifischen Reflexionen, von Ericsson: <https://www.youtube.com/watch?v=yTbUSXJ8M-8>

5G-Adaptiv reagiert auf Kollektiv-Verkehrsmittel: https://www.youtube.com/watch?v=pTKa_cEGvJA
 Bellinzona: <https://www.youtube.com/watch?v=ekCtC7vJ7Ew>

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:

<https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-base-station-affects-the-heart/>

Zusammenfassung im emf-portal: <https://www.emf-portal.org/de/article/18905>

Forschungsstand zu wlan: <https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail&newsid=1943>

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: <https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html>

Erklärende Videos auf youtube: <https://www.youtube.com/channel/UC86uloS8IoowSGOGfpMyrsq>

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch